Клиника Нуриевых

г. Набережные Челны, ГЭС
ул. набережная Габдуллы Тукая, 1/4 (7/23)
www.nnplus.ru

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

# ЛАБОРАТОРИЯ

**Забор биоматериала – бесплатно**

## КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Общий (клинический) анализ крови развернутый + СОЭ**<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) | 580 |
| **Общий (клинический) анализ крови развернутый без СОЭ**<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови) | 510 |
| **СОЭ** | 280 |
| **Ретикулоциты**<br>(Исследование уровня ретикулоцитов в крови) | 410 |

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Группа крови и резус-принадлежность методом колоночной агглютинации**<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 830 |
| **Прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест (ПАГТ) методом колоночной агглютинации)**<br>(Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 300 |
| **Антиэритроцитарные антитела с определением титра антирезус анти-D антител (непрямая проба Кумбса, непрямой антиглобулиновый тест (НАГТ) методом колоночной агглютинации)**<br>(Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови) | 1 000 |
| **Антигрупповые антитела**<br>(Определение содержания антител к антигенам групп крови) | 1 300 |
| **Определение резус-фактора плода. Выявление гена RHD плода в крови матери**<br>Проводится с 10 недель. | 8 000 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ГОРМОНЫ (метод ИХА)

17-гидрокси прогестерон, АМГ (метод ИФА)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **ФСГ**<br>(Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови) | 500 |
| **ЛГ**<br>(Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови) | 500 |
| **Определение пролактина и макропролактина в крови**<br>(Исследование уровня пролактина в крови (по показаниям макропролактин) | 520 |
| **Эстрадиол (Е2)**<br>(Исследование уровня общего эстрадиола в крови) | 600 |
| **Прогестерон**<br>(Исследование уровня прогестерона в крови) | 500 |
| | |
| **Андрогенная панель для женщин**<br>**Тестостерон общий**<br>(Исследование уровня общего тестостерона в крови)<br>**ГСПГ**<br>(Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови)<br>**Тестостерон свободный расчетный**<br>**Андростендион**<br>(Исследование уровня андростендиона в крови) | 3 200 |

**Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С)**
(Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови)

**17-гидрокси прогестерон (17-ОН прогестерон)**
(Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови)

| | |
|---|---|
| **Андрогенная панель для мужчин** | 1 300 |
| **Тестостерон общий**<br>(Исследование уровня общего тестостерона в крови)<br>**ГСПГ**<br>(Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови)<br>**Тестостерон свободный расчетный** | |

| | |
|---|---|
| **Тестостерон общий**<br>(Исследование уровня общего тестостерона в крови) | 500 |
| **17-гидрокси прогестерон (17-ОН прогестерон)**<br>(Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови) | 750 |
| **Кортизол**<br>(Исследование уровня общего кортизола в крови) | 550 |
| **Кортизол в слюне свободный**<br>(Исследование уровня свободного кортизола в слюне) | 820 |
| **Кортизол. Малая дексаметазоновая проба**<br>**Состав:**<br>**- исследование уровня свободного кортизола в слюне**<br>**- исследование уровня общего кортизола в крови** | 1 100 |
| **В-ХГЧ — тест количественный (для определения беременности)**<br>(Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) | 650 |
| **Плацентарный фактор роста (PLGF)**<br>с 10,0 недель беременности | 4 900 |
| **Антимюллеров гормон (АМГ)**<br>(Определение уровня антимюллерова гормона в плазме крови) | 1 900 |
| **Инсулин**<br>(Исследование уровня инсулина плазмы крови) | 750 |
| **Паратиреоидный гормон**<br>(Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови) | 640 |
| **Кальцитонин**<br>(Исследование уровня кальцитонина в плазме крови) | 1 100 |
| **Тест на стимулированный кальцитонин**<br>(Исследование уровня кальцитонина в плазме крови 2 раза; введение раствора кальциевой соли) | 1 400 |
| **Остеокальцин**<br>(Исследование уровня остеокальцина в крови) | 1 300 |
| **Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I)**<br>(Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови) | 1 100 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (метод ИХА)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы** | 1 550 |
| **- тиреотропный гормон (ТТГ)**<br>(исследование тиреотропина сыворотки крови)<br>**- тироксин свободный (Т4 св.)**<br>(исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови)<br>**- антитела к тиреопероксидазе (ТПО)**<br>(исследование антител к тиреопероксидазе в крови) | |
| **Тиреотропный гормон (ТТГ)**<br>(Исследование тиреотропина сыворотки крови) | 500 |
| **Тироксин свободный (Т4 св., FT4)**<br>(Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови) | 500 |
| **Тироксин общий (Т4 общ., ТТ4)**<br>(Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови) | 460 |
| **Трийодтиронин свободный (Т3 св., FT3)**<br>(Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови) | 460 |

| | |
|---|---|
| **Антитела к тиреопероксидазе (ТПО)**<br>(Исследование антител к тиреопероксидазе в крови) | 650 |
| **Антитела к тиреоглобулину**<br>(Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови) | 540 |
| **Антитела к рецептору ТТГ**<br>(Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови) | 2 200 |
| **Тиреоглобулин**<br>(**Исследование уровня тиреоглобулина в крови**) | 590 |

## ОНКОМАРКЕРЫ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **ПСА общий**<br>(Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови) | 600 |
| **ПСА общий и ПСА свободный с расчетом отношения**<br>(Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови) | 1 200 |
| **Оценка здоровья простаты**<br>(Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови)<br>**- ПСА общий (простатический специфический антиген, ПСА общий, PSA)**<br>**- ПСА свободный (free PSA, fPSA)**<br>**- [-2]-про-ПСА ([-2]-pro-PSA, p2PSA)**<br>**- % отношение ПСА свободный/ ПСА (% fPSA/PSA)** (Prostate Health Index - phi). phi = (p2PSA пг/мл / своб.ПСА нг/мл) × √общ.ПСА нг/мл.<br>**- Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, phi) Технология Beckman Coulter.** | 5 900 |
| **АФП**<br>(Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) | 490 |
| **CA-15-3**<br>(Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови) | 890 |
| **CA 19-9**<br>(Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови) | 860 |
| **CA-125**<br>(Исследование уровня антигена CA – 125 в крови) | 660 |
| **Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA1** (CA-125, HE4, расчет риска)<br>(Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 2 200 |
| **Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2** (CA-125, HE4, расчет риска)<br>(Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 2 200 |
| **ДЛЯ ЖЕНЩИН**<br>**Опухолевые маркеры яичников для женщин до менопаузы**<br>**- В-ХГЧ общий**<br>(Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови)<br>**-АФП**<br>(Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови)<br>**- ЛДГ**<br>(Определение активности лактатдегидрогеназы в крови)<br>**- Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA1 (CA-125, HE4, расчет риска)**<br>(Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы)<br>**- Раково-эмбриональный антиген (РЭА)**<br>(Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови)<br>**- Ингибин В**<br>(Исследование уровня ингибина В в крови) | 5 100 |
| **ДЛЯ ЖЕНЩИН**<br>**Опухолевые маркеры яичников для женщин после менопаузы**<br>**- В-ХГЧ общий**<br>(Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови)<br>**-АФП**<br>(Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови)<br>**- ЛДГ**<br>(Определение активности лактатдегидрогеназы в крови)<br>**- Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2 (CA-125, HE4, расчет риска)**<br>(Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы)<br>**- Раково-эмбриональный антиген (РЭА)**<br>(Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови)<br>**- Ингибин В**<br>(Исследование уровня ингибина В в крови) | 5 100 |

| | |
|---|---|
| **ДЛЯ МУЖЧИН** | |
| **Опухолевые маркеры яичка**<br>**- В-ХГЧ общий**<br>(Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови)<br>**-АФП**<br>(Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови)<br>**- ЛДГ**<br>(Определение активности лактатдегидрогеназы в крови) | 1 120 |
| **Раково-эмбриональный антиген (РЭА)**<br>(Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) | 610 |
| **Ингибин В**<br>(Исследование уровня ингибина В в крови) | 1 650 |

## ВИТАМИНЫ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Витамин В12**<br>(Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови) | 990 |
| **Фолиевая кислота (витамин В9)**<br>(Исследование уровня фолиевой кислоты в крови) | 990 |
| **25-ОН витамин D**<br>(Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови) | 1 950 |

## БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Глюкоза (сыворотка венозной крови)**<br>**(Исследование уровня глюкозы в крови)** | 270 |
| **Глюкоза (плазма венозной крови)**<br>**(Экспресс исследование уровня глюкозы в крови)** | 270 |
| **Тест толерантности к глюкозе**<br>(Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час и через 2 часа) | 1 600 |
| **Тест толерантности к глюкозе с инсулином, индекс HOMA-IR**<br>(Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы и инсулина натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час и через 2 часа) | 1 600 |
| **Оценка инсулинорезистентности, индекса HOMA-IR**<br>(Исследование уровня глюкозы в крови, исследование уровня инсулина плазмы крови) | 750 |
| **Гликированный гемоглобин**<br>(Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови) | 680 |
| **Функциональные пробы печени**<br>**- билирубин общий**<br>(исследование уровня общего билирубина в крови)<br>**- билирубин прямой**<br>(исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови)<br>**- аланин-трансаминаза (АЛТ)**<br>(определение активности аланинаминотрансферазы в крови)<br>**- аспартат-трансаминаза (АСТ)**<br>(определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) | 750 |
| **Билирубин общий**<br>(Исследование уровня общего билирубина в крови) | 270 |
| **Билирубин прямой**<br>(Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови) | 270 |
| **Аланин-трансаминаза (АЛТ)**<br>(Определение активности аланинаминотрансферазы в крови) | 270 |
| **Аспартат-трансаминаза (АСТ)**<br>(Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) | 270 |
| **Гамма-глутамилтранспептидаза(ГГТ)**<br>(Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови) | 270 |
| **Щелочная фосфатаза**<br>(Определение активности щелочной фосфатазы в крови) | 270 |
| **Желчные кислоты**<br>(Исследование уровня желчных кислот в крови) | 3 400 |

| | |
|---|---|
| **Альфа-Амилаза (Диастаза)**<br>**(Определение активности амилазы в крови)** | 340 |
| **Альфа-Амилаза панкреатическая**<br>**(Определение активности панкреатической амилазы в крови)** | 420 |
| **Липаза (эстераза)**<br>(Определение активности липазы в сыворотке крови) | 400 |
| **ЛДГ**<br>(Определение активности лактатдегидрогеназы в крови) | 330 |
| **Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК)**<br>(Определение активности креатинкиназы в крови) | 290 |
| **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (взрослые от 18 лет)**<br>(Исследование уровня креатинина в крови) | 300 |
| **Мочевина**<br>(Исследование уровня мочевины в крови) | 270 |
| **Белок общий**<br>(Исследование уровня общего белка в крови) | 270 |
| **Альбумин**<br>(Исследование уровня альбумина в крови) | 300 |
| **Гомоцистеин**<br>(Исследование уровня гомоцистеина в крови) | 1 600 |
| **Церулоплазмин**<br>(Исследование уровня церулоплазмина в крови) | 730 |
| **Альфа-1-антитрипсин**<br>(Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови) | 1 800 |
| **Липидограмма**<br>(Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический)<br>**- холестерин**<br>(исследование уровня холестерина в крови)<br>**- триглицериды**<br>(исследование уровня триглицеридов в крови)<br>**- холестерин липопротеидов высокой плотности**<br>(исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови)<br>**- холестерин липопротеидов низкой плотности**<br>(исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности)<br>**- индекс атерогенности** | 850 |
| **Холестерин**<br>(Исследование уровня холестерина в крови) | 270 |
| **Триглицериды**<br>(Определение уровня триглицеридов) | 270 |
| **Железо**<br>(Исследование уровня железа сыворотки крови) | 290 |
| **Железо+ОЖСС**<br>(Исследование уровня железа сыворотки крови, исследование железосвязывающей способности сыворотки) | 520 |
| **Трансферрин**<br>(Исследование уровня трансферрина сыворотки крови) | 550 |
| **Ферритин**<br>(Исследование уровня ферритина в крови) | 580 |
| **Мочевая кислота**<br>(Исследование уровня мочевой кислоты в крови) | 270 |
| **Кальций общий**<br>(Исследование уровня общего кальция в крови) | 280 |
| **Кальций ионизированный**<br>(Исследование уровня ионизированного кальция в крови) | 380 |
| **Фосфор неорганический**<br>(Исследование уровня неорганического фосфора в крови) | 270 |
| **Магний общий**<br>(Исследование уровня общего магния в крови) | 280 |
| **Калий/Натрий/Хлор**<br>(Исследование уровня калия в крови, исследование уровня натрия в крови, исследование уровня хлоридов в крови) | 450 |
| **Белок С-реактивный (СРБ) (оценка выраженности инфекционного процесса)**<br>(Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови) | 350 |
| **Белок С-реактивный (СРБ) высокочувствительный (риск сердечно-сосудистых заболеваний)**<br>(Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови) | 700 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Свертываемость крови по Сухареву**<br>(Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное) | 220 |
| **Коагулограмма**<br>(Ориентировочное исследование системы гемостаза)<br>**- протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО)**<br>(определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме)<br>**- АЧТВ**<br>(определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме)<br>**- тромбиновое время**<br>(определение тромбинового времени в крови)<br>**- фибриноген**<br>(исследование уровня фибриногена в крови) | 1 100 |
| **Протромбин по Квику + ПТИ, МНО**<br>(Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме) | 330 |
| **АЧТВ**<br>(Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме) | 310 |
| **Фибриноген**<br>(Исследование уровня фибриногена в крови) | 310 |
| **Антитромбин III**<br>(Определение активности антитромбина III в крови) | 550 |
| **Протеин S**<br>(Определение активности протеина S в крови) | 2 950 |
| **Протеин С**<br>(Исследование уровня протеина С в крови) | 2 700 |
| **D-димер**<br>(Определение концентрации Д-димера в крови) | 1 300 |
| **Волчаночный антикоагулянт (ВА)**<br>(Исследование уровня волчаночного антикоагулянта в крови) | 1 300 |

## СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (АНТИТЕЛА К ИНФЕКЦИЯМ)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**<br>(Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) | 1 300 |
| **ВИЧ**<br>(Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови) | 640 |
| **Вирус гепатита В**<br>(Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови) | 600 |
| **Вирус гепатита С, IgG, IgM**<br>(Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) | 620 |
| **Вирус гепатита С, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител IgM к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) | 850 |
| **Сифилис КСР**<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) | 610 |
| **Сифилис МРП (качественный результат)**<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) | 550 |
| **Сифилис суммарный ИФА**<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) | 600 |
| **Хламидия трахоматис, IgG (полуколичественный результат расчетный титр)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови) | 660 |
| **Хламидия трахоматис, IgA (полуколичественный результат расчетный титр)**<br>(Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови) | 660 |
| **Антитела к белку теплового шока хламидий (качественный результат)**<br>(cHSP60-IgG, метод ИФА, качественный результат) | 800 |

| | |
|---|---|
| **Краснуха, IgG (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови) | 730 |
| **Краснуха, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови) | 730 |
| **Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови) | 800 |
| **Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови) | 830 |
| **Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, авидность**<br>(Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 300 |
| **Цитомегаловирус, IgG (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови) | 720 |
| **Цитомегаловирус, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови) | 750 |
| **Цитомегаловирус, авидность**<br>(Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови) | 1 450 |
| **Вирус Эпштейн-Барра, IgG к капсидному антигену (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови) | 800 |
| **Вирус Эпштейн-Барра, IgM к капсидному антигену (количественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови) | 820 |
| **Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), IgG к раннему антигену (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови) | 950 |
| **Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), IgG к ядерному (нуклеарному) антигену (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови) | 850 |
| **Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), авидность** | 1 450 |
| **Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови) | 950 |
| **Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови) | 1 000 |
| **Герпесвирусу 6 типа, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови) | 900 |
| **Токсоплазма, IgG (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к Токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови) | 700 |
| **Токсоплазма, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к Токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови) | 750 |
| **Парвовирус B19, IgG (полуколичественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови) | 1 400 |
| **Парвовирус B19, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови) | 1 400 |
| **Хеликобактер, IgG (качественный результат)**<br>(Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови) | 700 |
| **Хеликобактер, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови) | 920 |
| **Корь, IgG (количественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови) | 1 450 |
| **Паротит, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови) | 1 100 |
| **Паротит, IgG (качественный результат)**<br>(Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови) | 1 100 |
| **Вирус клещевого энцефалита, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови) | 1 100 |
| **Боррелия, IgM (качественный результат)**<br>(Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови) | 1 100 |
| **Микоплазма пневмония, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови) | 950 |
| **Микоплазма пневмония, IgM (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови) | 950 |
| **Микоплазма пневмония, IgA (качественный результат с коэффициентом позитивности)**<br>(Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови) | 1 000 |
| **Микоплазма гоминис, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)** | 900 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ПРОЧИЕ АНТИТЕЛА

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Ревматоидный фактор (РФ)**<br>(Определение содержания ревматоидного фактора в крови) | 340 |
| **Антистрептолизин-О (АСЛ-О)**<br>(Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови) | 420 |
| **Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2) (результат в титре)**<br>(Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК) | 1 600 |
| **IgA общий**<br>(Исследование уровня общего иммуноглобулина А в крови) | 340 |
| **Тканевая трансглутаминаза, IgA**<br>(Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови) | 1 400 |
| **Эндомизий, IgA**<br>(Определение содержания антител к эндомизию в крови) | 1 650 |
| **Антитела к аннексину V, IgG**<br>(Определение содержания антител к аннексину V в крови) | 1 500 |
| **Антитела к аннексину V, IgM**<br>(Определение содержания антител к аннексину V в крови) | 1 500 |
| **Фосфолипиды, IgG, IgM (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к фосфолипидам в крови) | 1 490 |
| **Фосфолипиды, 10 видов IgM и IgG (20 показателей), дот-анализ (качественный результат)**<br>(Определение содержания антител к фосфолипидам в крови) | 6 500 |

## ДИАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (АФС)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Диагностики АФС**<br>**- волчаночный антикоагулянт (ВА)**<br>(исследование уровня волчаночного антикоагулянта в крови)<br>**- кардиолипин, IgG**<br>(определение содержания антител к кардиолипину в крови)<br>**- кардиолипин, IgM**<br>(определение содержания антител к кардиолипину в крови)<br>**- бета-2-гликопротеин 1, IgG, IgA, IgM суммарный**<br>(определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови) | 4 300 |
| **Кардиолипин, скрининг – IgA, IgM, IgG суммарный (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к кардиолипину в крови) | 1 200 |
| **Кардиолипин, IgG (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к кардиолипину в крови) | 990 |
| **Кардиолипин, IgA (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к кардиолипину в крови) | 1 100 |
| **Кардиолипин, IgM (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к кардиолипину в крови) | 1 200 |
| **Бета-2-гликопротеин 1, IgG (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови) | 1 350 |
| **Бета-2-гликопротеин 1, IgM (количественный результат)**<br>(Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови) | 1 350 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА АЛЛЕРГЕНЫ, IgE (технология ImmunoCAP)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Аллергокомплекс астма/ринит, IgE ImmunoCAP (кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь, курица, тополь)** | 6 900 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМАТЕРИАЛА С ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АНТИБИОТИКАМ И АНТИМИКОТИКАМ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Посев на микрофлору (моча)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) | 870 |
| **Посев на микрофлору (эякулят, секрет предстательной железы, отделяемое половых органов)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) | 1 150 |
| **Посев на микрофлору (грудное молоко) + чувствительность к бактериофагам**<br>(Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы) | 1 270 |
| **Посев на микоплазмы (M. Hominis)(отделяемое половых органов)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на микоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам) | 940 |
| **Посев на уреаплазмы (U.spp.) (отделяемое половых органов)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам) | 940 |
| **Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В для беременных (влагалище)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на бета-гемолитический стрептококк группы В, определение чувствительности к антимикробным препаратам) | 970 |
| **Посев на дрожжеподобные грибы (эякулят, отделяемое половых органов)**<br>(Бактериологическое исследование биоматериала на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus),с определением чувствительности к антимикотическим препаратам) | 1 120 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ДНК (ЗППП) МЕТОДОМ ПЦР

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Хламидия (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis) | 430 |
| **Хламидия (Chl. trachomatis) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis) | 390 |
| **Трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis) | 430 |
| **Трихомонада (T. vaginalis) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis) | 390 |
| **Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| **Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae) | 390 |
| **ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus): 16 и 18 тип (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Papillomavirus) | 590 |
| **ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (отделяемое половых органов)**<br>(Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР; Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus), качественное исследование) | 1 250 |
| **Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Cytomegalovirus) | 450 |
| **Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Cytomegalovirus) | 390 |
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 450 |
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 420 |
| **Микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium) | 450 |
| **Микоплазма (M. genitalium) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium) | 400 |
| **Микоплазма (M. hominis) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis) | 450 |

| | |
|---|---|
| **Микоплазма (M. hominis) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis) | 400 |
| **Уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum) | 450 |
| **Уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (моча, эякулят)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum) | 400 |
| **Биофлор (отделяемое половых органов)**<br>(Оценка нормофлоры: ОБМ (общая бактериальная масса), Lactobacillus spp.; Условно-патогенная облигатно-анаэробная микрофлора: Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Leptotrichia amnionii group, Prevotella spp.; Условно-патогенная факультативно-анаэробная (аэробная) микрофлора: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.; Дрожжеподобные грибы: Candida albicans; Патогенные микроорганизмы: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium) | 2 450 |
| **Скрининг на инфекции. ЗППП Стандарт (заболевания, передающиеся половым путем) мужской**<br>- микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium)<br>- микоплазма (M. hominis) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Mycoplasma hominis)<br>- хламидия (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis)<br>- трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis)<br>- гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae)<br>- уреаплазма (биовар T-960, Ur. urealyticum) (отделяемое половых органов)<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Ureaplasma urealyticum) | 2 000 |
| **Андрофлор (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis). Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР) | 2 800 |
| **Андрофлор Скрин (отделяемое половых органов)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis). Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР) | 2 100 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ, МЕТОДОМ ПЦР

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (рот)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 500 |
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (нос)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 500 |
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (кожа)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 500 |
| **Герпес-вирус человека: 1 и 2 тип (HHV-1, HHV-2) (глаз)**<br>(Молекулярно-биологическое исследование на Herpes) | 500 |
| **Микоплазма пневмония (соскоб с ротоглотки)**<br>(Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР) | 600 |
| **Микроскопические грибы с определением Кандида альбиканс (соскоб со слизистой рта, с кожи)** | 750 |
| **Энтеровирусы (смешанный мазок со слизистой ротоглотки и носа)** | 1 000 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Вирус гепатита С, вирусная нагрузка (количественный результат)**<br>(Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование) | 3 500 |
| **Вирус Эпштейн-Барра (качественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование) | 550 |
| **Вирус Эпштейн-Барра (количественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование) | 500 |
| **Герпес-вирус 6 типа (качественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование) | 400 |
| **Вирус простого герпеса 1,2 типы, типирование (качественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование) | 770 |
| **Вирус простого герпеса 1,2 типы (качественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование) | 400 |
| **Цитомегаловирус (качественный результат)**<br>(Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование) | 600 |
| **Цитомегаловирус (количественный результат)**<br>(Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование) | 600 |
| **Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster (качественный результат)**<br>(Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование) | 650 |

## МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКА

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Осадок секрета простаты**<br>(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) | 700 |
| **Мазок отделяемого (у женщин)**<br>(Микроскопическое исследование влагалищных мазков) | 750 |
| **Онкоцитология**<br>(Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины) | 820 |
| **Мазок отделяемого (у мужчин)**<br>(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) | 750 |
| **Исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (риноцитограмма)** | 950 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Анализ мочи общий**<br>(Общий (клинический) анализ мочи) | 450 |
| **Анализ мочи по Нечипоренко**<br>(Исследование мочи методом Нечипоренко) | 500 |
| **Трехстаканная проба мочи** | 850 |
| **Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи**<br>(Исследование уровня кальция в моче, А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче) | 480 |
| **Белок в суточной моче**<br>(Определение количества белка в суточной моче) | 450 |

| | |
|---|---|
| **Альфа-Амилаза в суточной моче (Диастаза)**<br>(Определение активности альфа-амилазы в моче) | 470 |
| **Креатинин в суточной моче**<br>(Исследование уровня креатинина в моче) | 470 |
| **Кальций в суточной моче**<br>(Исследование уровня кальция в моче) | 500 |
| **Магний в суточной моче** | 500 |
| **Фосфор в суточной моче**<br>(Исследование уровня фосфора в моче) | 470 |
| **Оксалаты в суточной моче** | 2 010 |
| **Мочевая кислота в суточной моче**<br>(Исследование уровня мочевой кислоты в моче) | 450 |
| **Калий/Натрий в суточной моче**<br>(Исследование уровня калия в моче, исследование уровня натрия в моче) | 600 |
| **Оценка риска камнеобразования в суточной моче**<br>(Литогенные субстанции мочи: кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции) | 3 500 |
| **Исследование мочи на атипичные клетки**<br>(Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки) | 750 |
| **Исследование посторгазменой мочи на наличие сперматозоидов** | 600 |

## ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа**<br>(Анализ минерального состава мочевых камней) | 4 000 |

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов)**<br>Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения<br>(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера) | 2 900 |
| **Mar-тест**<br>(антиспермальные антитела класса IgG) | 1 000 |
| **Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов** | 6 000 |
| **Исследование посторгазменой мочи на наличие сперматозоидов** | 600 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Копрограмма**<br>(Копрологическое исследование) | 550 |
| **Яйца гельминтов и цисты простейших методом обогащения (PARASEP)**<br>(Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения) | 620 |
| **Яйца гельминтов (толстый мазок по Като), цисты простейших (мазок с раствором Люголя)**<br>(Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов; Микроскопическое исследование кала на простейшие) | 500 |
| **Соскоб на яйца остриц (энтеробиоз)**<br>(Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц) | 310 |
| **Возбудители кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза), ПЦР-скрининг (Прото-скрин)** | 2 000 |
| **Возбудители гельминтозов (описторхоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, тениоза, энтеробиоза), ПЦР-скрининг (Гельмо-скрин)** | 2 400 |
| **Острые кишечные инфекции (Кампилобактер (термофильная группа), Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, Ротавирус A, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G I I, ПЦР** | 2 430 |

| | |
|---|---|
| **Кальпротектин фекальный (количественный результат)**<br>(Определение кальпротектина в кале) | 2 850 |
| **Кал на скрытую кровь, иммунохимический метод FOB Gold (количественный результат)**<br>(Исследование кала на скрытую кровь) | 830 |
| **Эластаза 1 (панкреатическая эластаза 1)**<br>(определение активности панкреатической эластазы-1 в кале) | 2 400 |

## ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **«Скрининг 1 триместра» (проводится на сроке 11-13 недель):**<br>**- анализ крови на PAPP-A**<br>(исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови)<br>**- анализ крови на b-ХГЧ-тест (свободная фракция)**<br>(исследование уровня хорионического гонадотропина человека)<br>**- УЗИ шейноворотниковой зоны**<br>(ультразвуковое исследование плода)<br>**- расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «ASTRAIA»)**<br>**- прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (по результатам исследования)** | 10 000<br>двойни<br>11 000 |
| **«Скрининг 2 триместра» (проводится на сроке 16-18 недель):**<br>**- анализ крови на АФП**<br>(исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови)<br>**- анализ крови на эстриол (E3)**<br>(исследование уровня эстриола в крови)<br>**- анализ крови на b-ХГЧ-тест (общая фракция)**<br>(исследование уровня хорионического гонадотропина человека)<br>**- расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «PRISKA»)**<br>**- прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (по необходимости бесплатно)** | 5 900 |
| **2НИПТ — стандартная панель**<br>(синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X), синдром трисомии X; у плода мужского пола синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y)<br>Проводится на сроке с 10 недель. | 29 000 |
| **3НИПТ — расширенная панель**<br>(анеуплоидии плода: синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола: синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X), синдром трисомии X; у плода мужского пола: синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y); микроделеционные синдромы плода: синдром Ди Джорджи; синдром делеции 1p36; синдром кошачьего крика; синдром Ангельмана; синдром Прадера-Вилли; синдром Вольфа-Хиршхорна)<br>Проводится на сроке с 10 недель. | 38 000 |
| **4НИПТ – базовая панель**<br>(синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13)<br>Проводится на сроке с 10 недель. Исследование возможно при двойне. | 25 000 |
| **Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест**<br>Проводится на сроке с 10 недель. | 5 000 |

## ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Исследование кариотипа (лимфоциты крови, ворсины хориона, амниоциты, пуповинная кровь)**<br>(Цитогенетическое исследование (кариотип)<br>*При одновременном исследовании двух кариотипов лимфоцитов крови (например, мужа и жены) предоставляется скидка 10%* | 8 000 |
| **Исследование кариотипа абортуса**<br>(Цитогенетическое исследование (кариотип) | 8 000 |
| **Исследование клеток с помощью FISH (лимфоциты крови, сперматозоиды, клетки костного мозга) (зонды хромосом 13, 18, 21, X, Y)**<br>(Идентификация генов методом флуоресцентной гибридизации insitu (FISH) | 13 500 |

## ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ (ХМА)

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Хромосомный микроматричный анализ «Оптима»** (Молекулярное кариотипирование абортивного материала) | 13 000 |
| **Хромосомный микроматричный анализ «Оптима расширенный»** (Молекулярное кариотипирование абортивного материала) | 15 500 |

## МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

| Наименование | руб. |
|---|---|
| **Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2)** (для женщин) | 4 300 |
| **Наследственные случаи рака грудной, поджелудочной, предстательной желез, рака яичек (гены BRCA1, BRCA2)** (для мужчин) | 4 300 |
| **Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR** | 15 000 |
| **Нарушение сперматогенеза - AZF-регион (12 микроделеций)** | 7 900 |
| **Тромбофилия (F2 - полиморфизм G 20210A во 2 факторе (протромбин), F5 - мутация Лейдена)** | 3 100 |
| **Диагностика FMR1-ассоциированных заболеваний (синдром Мартина-Белл (синдром ломкой Х-хромосомы), синдром тремора/атаксии, первичная яичниковая недостаточность)** | 4 800 |
| **Наследственная тугоухость** | 32 000 |
| **Панель «Задержка развития, умственная отсталость и расстройства аутистического спектра»** | 38 000 |

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 15.10.2026 г.
Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону 8 (800) 200-43-34 (бесплатный звонок по России)

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты